



NÁSTROJE PRO CNC OBRÁBĚNÍ



VÝROBNÍ SOFTWARE



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

passion
for precision

fraisa

E-Cut Alu - maximální efektivita
při obrábění hliníku

NEW

FRAISA E-Cut Alu

- ☒ extrémně stabilní
- ☒ zrcadlově hladká řezná plocha
- ☒ velmi hospodárná
- ☒ normální, střední a dlouhá verze

passion
for precision

fraisa



-30%

NYNÍ ZA AKČNÍ CENU

Platnost akce 1.4. – 30.6. 2025

JEDNOTLIVÉ FRÉZY
V KATALOGU [ZDE](#)

semaco
tools and software

www.SEMACO.cz



NÁSTROJE PRO CNC OBRÁBĚNÍ



VÝROBNÍ SOFTWARE



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

PRO VŠECHNY POLOŽKY
V ŘADÁCH:



FRAISA

E-Cut Alu

-30%

NYNÍ ZA AKČNÍ CENU

N° 8560 / 8660



Normal version
90° d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Finishing



$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 3.0 \times d_1$

N° 8561 / 8661



Normal version
90° d₁ 1–10 mm
z 2

Roughing HPC
Finishing



$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 3.0 \times d_1$

N° 8578 / 8678



Medium length version
90° d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Roughing HDC
Finishing



$l_2 = 3.7 \times d_1$

N° 8570 / 8670



Medium length version
90° d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Finishing



$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 4.5 \times d_1$

N° 8571 / 8671



Medium length version
90° d₁ 1–10 mm
z 2

Roughing HPC
Finishing



$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 4.5 \times d_1$

N° 8580 / 8680



Long version
90° d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Finishing



$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 5.6 \times d_1$

N° 8567 / 8667



Normal version
r 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0
d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Finishing



$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 3.0 \times d_1$

N° 8576 / 8676



Medium length version
r 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0
d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Roughing HDC
Finishing



$l_2 = 3.7 \times d_1$

N° 8577 / 8677



Medium length version
r 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0
d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Finishing



$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 4.5 \times d_1$

N° 8587 / 8687



Long version
r 0.2, 0.5, 1.0
d₁ 3–20 mm
z 3

Roughing HPC
Finishing




$l_2 = 2.2 \times d_1$
 $l_3 = 5.6 \times d_1$

Platnost akce 1.4. – 30.6.2025


www.SEMACO.cz




VÁLCOVÉ FRÉZY PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU



8563/8663



8573/8673



- ✓ nový hrubovací profil pro čistý odvod třísek
- ✓ podpůrné zkosení pro snížení vibrací
- ✓ vysoce lesklý broušený řezný povrch, stejně jako drážky pro třísky
- ✓ rohový rádius s částečně leštěnou čepelí
- ✓ ekonomicky optimalizované čelo pro axiální ponor
- ✓ zlepšená tuhost nástroje přes plynulé přechody



NYNÍ ZA AKČNÍ CENU

-30%

Válcové frézy ALU, 8563/8663, profilované, normální provedení s krátkým krkem, z3

Válcové frézy ALU, 8573/8673, profilované, středně dlouhé provedení s krkem, z3



VÁLCOVÉ FRÉZY SupraCarb® - profilované hrubovací frézy na ocel a nerez

HM
MG10 λ 38°
 γ 0°

45°



ReTool®


Performance

P


P15236/P15336



P15238/P15338



P15239/P15339

passion
for precision

fraisa

NYNÍ ZA AKČNÍ CENU

-30%

Válcové frézy SupraCarb®, P15236/P15336, profilované, normální provedení s krátkým krkem
Válcové frézy SupraCarb®, P15238/P15338, profilované, středně dlouhé provedení, z4
Válcové frézy SupraCarb®, P15239/P15339, profilované, středně dlouhé provedení s krkem, z4